

1

3pol Netzstecker IP54 Stecker 16A 250VAC STAS20





* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hirschmann Bestell-Nr.: 39-855-04020





3pol Netzstecker IP54 16A Stecker 250VAC STAS20 3pol Leitungsstecker, 3pol Netzstecker / IP54 Stecker bis 16A 250V für Netzspannungs-und Steuerleitungsanschlüsse

3pol Netzstecker IP54 Steckverbinder mit Dichtung bis 16A 250V für Netzspannungs-und Steuerleitungsanschlüsse

Typischer Einsatz Rolladenbau, Markisen, Steuerungen, Motoren, Beleuchtung usw. Kompakte Steckverbinder für Netzspannungs- und Steuerleitungsanschluss. STAK20 Hirschmann ST-Serie von HIRSCHMANN

Robuste Bauweise, durch Sicherungsbügel, rüttelsichere Steckverbindung, konfektionierbare und umspritzte Versionen. Schutz durch Gummidichtung gegen Staub und Spritzwasser Schutzgrad IP54. Leitungsstecker mit Zugentlastung

- 3polig (2pol N-L +PE) Kabelstecker mit Flachdichtung
- Aus schlag- und bruchsicherem Polyamid (grau) für Netzspannungs- und Steuerleitungsanschlüsse
- Leitungsskupplung, gerade Bauform, integrierte Zugentlastung
- Betriebsspannung: bis 250V AC / DC
- Belastbarkeit / Betriebsstrom: bei AC bis 16A bei DC bis 10A
- Durchgangswiderstand: <5mW
- Kontaktwerkstoff: CuZn verzinnt
- Anschlussart: Schrauben (Schraubkontakte)
- Kabeldurchmesser 4 mm 6,5 mm
- Material (Steckbereich) verzinnt
- Montage Kabelmontage
- Polzahl 2 (+ Erdung)
- Für Kabel-Querschnitt bis 1,5qmm
- Schutzart: IP54 (Outdoor Indoor)
- Schmutzungsgrad: 3
- Umgebungstemperatur: -30...+90°C
- Abmessungen: Frontseitig: 17 x 18mm (mit Zapfen: 21,7mm) siehe auch weitere Bilder Zeichnung
- Länge: 63,5mm mit Endverschraubung

Optional hierzu passend erhältlich (siehe auch im Zubehör Register)

- Bst Nr 39-855-04040 = Sicherungsbügel = STASI-2
- Bst Nr 39-855-04000 = 3pol IP54 Kupplung (Kabelbuchse, Kabelkupplung, female)
- Bst Nr 39-855-04020 = 3pol IP54 Stecker (Kabelstecker, male)
- Bst Nr 39-855-04030 = 3pol IP54 Einbaustecker (male) für Schaltafel, Panel ö.ä.