

1

## 8V Klingeltrafo Hutschiene 8VAC 16Watt 2A Hutschienentrafo



20,95 € \*

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 43-810-00440

8V Klingeltrafo Hutschiene 8VAC 16Watt 2A Hutschienentrafo universell verwendbar für Türklingel, Sprechanlagen, Glocken Läutwerk usw.

## 8V Klingeltrafo mit Schraubklemmen Hutschienemontage

klingeltrafo Klingeltransformator Universal Standardklingeltrafo Einbau auf DIN-Hutschiene (B 35mm/T 60mm). Für die vielen Arten von Wechselstromverbrauchern wie: Türsprechsysteme, Türglocken, Türklingel, Türschlösser, Türöffner, Türbeleuchtung usw., vollisoliertes Gehäuse

## Technische Daten:

- Eingang: 230Vac 50Hz
- Ausgangsspannung 8Volt AC ~
- Belastbarkeit: bis max. 2A (0-2A)
- Leistung: 16VA
- Anschluss durch Schraubklemmen 0,5 bis 2,5qmm
- Schutzart: IP40
- Montage in Verteilerschrank oder Montage mit Abdeckkappen
- Abmessungen: B 35mm H 110mm T 60mm
- Geeignet für Aufputz Ja
- Geeignet für Unterputz Nein
- Geeignet für Reiheneinbau Ja
- Breite in Teilungseinheiten 2
- Kurzschlusssicher Ja
- Farbe Grau
- Schraubklemmen