

1

Kippschalter 2polig Ein-Aus IP67 bis 16A 250V



12,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Arcolectric Bestell-Nr.: 95-834-00200



Kippschalter 2-polig mit Metallkipphebel für Zentralbefestigung. Funktion: Ein-Aus

Kippschalter Metallkipphebel für Zentralbefestigung

- Funktion: ON-OFF (Ein-Aus)
- Abmessungen und weitere Details siehe auch weitere Bilder
- Länge des Hebels : 17,5mm (Metallhebel)
- Korpus-Abmessungen: 31,0mm x 21,5mm (Tiefe mit Kontakten = 31,1mm)
- Gewinde-Durchmesser: 12,5mm
- Gewindelänge ca. 10,5mm
- Gehäuseausschnitt: Ø 12,7mm (Bohrung in Frontplatte)
- Kontakte: 6,3mm Flachsteckkontakte (6,3x0,8mm)
- Gehäuse-Material Polyamid
- Schutzklasse / Dichtheitsklasse IP67
- Kontakte
- Max. Kontaktwiderstand = 100mOhm
- Belastbarkeit: 250Vac 16A
- Einschaltstromspitze: max 36A
- Einsatz natürlich auch an 12V DC (20A) oder 24V DC (10A)

Ähnliche Schalter mit beidseititiger Tastfunktion:

- Nr 95-834-00190 = Kipphebeltaster mit 12,5mm Zentralbefestigung (1xUM)
- Nr **95-834-00036** = Kipphebeltaster mit 6,0mm Zentralbefestigung (1xUM)
- Nr **95-839-00090** = Kipphebeltaster mit 6,0mm Zentralbefestigung (2xUM)
- Nr 95-834-00700 = Wippschalter mit Pfeil Symbolen 25x33mm (2xUM)
- Nr 95-834-00705 = Wippschalter mit Symbolen II-O-I 25x33mm (2xUM)