

1

3pol Kabel Steuerleitung 3x0,75qmm YSLY-JZ Bund 100m ungeschirmt



65,50 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 42-686-00795

3-adrige Steuerleitung 3x0,75qmm Mehraderleitung ohne Abschirmung YSLY-JZ / Steuerleitung für div Anwendungen im Anlagenbau, Steuerungen, verdrahtung von Beleuchtung, LED Kabel, RGB-Kabel, RGBW-Kabel, DMX, KNX, Modellbau, Alarmtechnik, ELA-Technik usw. Ungeschirmte Anschluss- und Verbindungsleitung in der Steuerungs-, Regeltechnik etc.

3-adrige Steuerleitung 3x0,75qmm ohne Schirmung YSLY-JZ

Energiekabel für ortsveränderlichen Einsatz. PVC-Steuerleitung 3x0,75qmm. Steuerleitung für div Anwendungen im Anlagenbau, Steuerungen, verdrahtung von Beleuchtung, LED Kabel, RGB-Kabel, RGBW-Kabel, DMX, KNX, Modellbau, Alarmtechnik, ELA-Technik usw. Ungeschirmte Anschluss- und Verbindungsleitung in der Steuerungs-, Regeltechnik etc.

Steuerleitung / Elektronikleitung für die Verwendung im Maschinenbau und in der LED-Beleuchtung und Anlagentechnik im Innenbreich diese Leitung ist weitgehend ölbeständig. Universell einsetzbare hochwertige Mess-, Kontroll-, Steuerleitung

Technische Daten:

- Steuerleitung YSLY-JZ ungeschirmt
- Außendurchmesser: 5.60-6,0mm
- Leitermaterial Kupfer blank
- Nennspannung bis 300/500V
- Aderzahl Querschnitt 3x 0,75qmm
- Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig
- Ader-Kennzeichnung weiße Ziffern auf jeder Ader
- Isolielwerkstoff PVC/PVC
- Flammwidrigkeit Flammwidrig nach EN 60332-1-2
- Halogenfrei nach EN 50267-2-2 nein
- Kältebeständig nach EN 60811-1-4 nein
- Schirm über Verseilelement ohne
- Betriebstemperatur fest verlegt 40° C bis + 70° C, in Bewegung 5° C bis + 70° C
- Mantel-Farbe grau
- Mantel-Material PVC
- Schutzleiter ja