

1

2m USA Netzkabel 3pol auf offenes Ende NEMA 5-15P USA Stromkabel



 block pricing
 Menge
 Stückpreis

 bis 9
 8,50 €*

 ab 10
 7,95 €*

 ab 25
 7,50 €*

 * Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 41-679-00350



Netzkabel 2m 3pin USA auf offenes Ende Schwarz USA Netzkabel auf offenes Kabelende NEMA5-15

USA Netzkabel Einsatz USA Kanada ... als Zuleitung zum einklemmen für Gerätebau, Prototypen, Steuerungen usw.

- Aufbau: Kunststoff Schlauchleitung 3xAWG18 mit
- angespritztem üblicher USA Stecker Type 402 UL/CSA
- 3-polige Ausführung N-L-PE
- Stecker der Schutzklasse I / 3-polig mit Schutzkontakt
- Querschnitt AWG18 = 0,823qmm = 1,024mm Außendurchmesser
- Aderwiderstand in Ohm/km = 23,0-Ohm
- Kabelfarben: Schwarz / Weiss / Grün
- Belastbarkeit: 10A 125VAC Belastung max 10-15A max 125V
- Typischer Einsatz 100V 110V 115V 120V 125V AC
- Standards NEMA5-15P, UL 817, CSA C22.2,
- Geräteanschluss 30mm Litze abgemantelt und verzinnt mit Aderendhülsen

ACHTUNG! Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen, wie Elektro-Fachkräfte! Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie: Ihr eigenes Leben, Das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage. Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z.B. durch Brand. Es droht für Sie die persönliche Haftung für Personen und Sachschäden nach BGB. Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur! Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

Die anzuwendenden " 5 Sicherheitsregeln ":

- Freischalten,
- gegen Wiedereinschalten sichern,-
- Spannungsfreiheit feststellen,
- Erden und Kurzschließen,
- benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
- Eine Auswahl geeigneter Werkzeuge, Messgeräte und ggf. persönlicher Schutzausrüstung ist zwingend zu treffen